4 in 1
Lösung zur Fermentation

FermControl™ BIO

Gebindeeinheiten:
1 kg / 5 kg / 25 kg

Inhaltsstoffe:
biozertifizierte, inaktivierte Hefe

DE-ÖKO-003

100%
vegetarisch & vegan
frei von bekannten Allergenen

THE POWER OF NATURE®

FermControl™ BIO

Die komplette Hefeernährung

Vorteile in der Praxis

- Jetzt noch kraftvoller und nährstoffreicher
- Komplettlösung zur Nährstoffversorgung
- Ersetzt Nährstoffe zur Reaktivierung und für das Gärmanagement
- Enthält von Hefen bevorzugte, natürliche Aminosäuren aus bio-zertifizierter Herkunft
- Für eine konstante Gärkinetik
- Erhöhte, natürliche Vitamin-B-Komplexe für verbessertes Aroma- und SO_2-/S-Management
- Erhöhter Zink- und Magnesiumgehalt fördert bessere Gärleistung
- Durch DAP-Freiheit geeignet zum Reaktivieren und für späte Zugaben
- Erhöht die innere Oberfläche der Moste

Ihr **2B** Partner vor Ort

Tel.: +49 7667-96690-50
E-Mail: info@2BFermControl.com
Web: www.2BFermControl.com

20 JAHRE ÖKOLOGISCH NACHHALTIG 2B

FERMENTATIONSTECHNOLOGIE & ŒNOLOGIE

FermControl™ BIO

Gärmanagement 3.0

© 2B FermControl 02/2023 – Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. (D)

FermControl™ BIO – Gärmanagement 3.0

4 in 1
Lösung zur Fermentation

Gärschema: Veranschaulichung der Substrataufnahme und Metabolitfreisetzung von Hefen während der Gärung.



© 2BFermControl GmbH · 2023

FermControl™ BIO – Zugabe zur Reactivierung von Hefen bei geringen Ferm N-Werten

ACHTUNG: 2B Hefen werden AKTIVIERT, nicht rehydriert!



Für mehr Qualität, niedrigen SO_2-Gehalt und Langlebigkeit in allen Weinen:

RePrise™ BIO

Farb- und verstärkter Aromaschutz

ANWENDUNG*

A. Standard Anwendung mit anfänglichem Ferm N > 130 mg/l

Ferm N (mg/l)	°Brix	°Oechsle	1. Zugabe *am Tag 1 mit 2B-Hefen, alle anderen Hefen an Tag 2*	2. Zugabe *nach 2/3 der Gärung (z. B. 9 – 7 °Brix)*
>130	>22,5	>96	20 g/hL FC™ BIO**	20 g/hL FC™ BIO
>130	<22,5	<96	15 g/hL FC™ BIO	15 g/hL FC™ BIO

B1. Anwendung bei niedrigem Ferm N

mit <26 °Brix & bei anfänglichem Ferm N <130 mg/l

Für ein Fermentationsprotokoll mit niedrigem Ferm N-Wert ohne DAP wird eine Vergärung mit VitiFerm™ BIO Vulcano or VitiFerm™ BIO Rubino Extra empfohlen.

Ferm N (mg/l)	1. Zugabe *zur Reaktivierung* NEU	2. Zugabe *nach 1/3 der Gärung (z. B. 20 – 16 °Brix)*	3. Zugabe *nach 2/3 der Gärung (z.B.. 9 – 7 °Brix)*
<130 – 75	30 g/hL FC™ BIO + 15 g/hL ClearUp BIO	20 g/hL FC™ BIO	10 g/hL FC™ BIO
Für alle anderen Hefen und Bedingungen gelten diese Zusätze			
130 – 100	20 g/hL FC™ BIO + 15 g/hL ClearUp BIO	20 g/hL FC™ BIO + 20 g/hL DAP	5 g/hL FC™ BIO
100 – 75	20 g/hL FC™ BIO + 15 g/hL ClearUp BIO	20 g/hL FC™ BIO + 30 g/hL DAP	5 g/hL FC™ BIO
75 – 50	30 g/hL FC™ BIO + 10 g/hL ClearUp BIO	20 g/hL FC™ BIO + 40 g/hL DAP	10 g/hL FC™ BIO + 5 g/hL DAP
50 – 25	30 g/hL FC™ BIO + 10 g/hL ClearUp BIO	20 g/hL FC™ BIO + 50 g/hL DAP	10 g/hL FC™ BIO + 5 g/hL DAP

C. Kurative Anwendung - Extra-Zusatz bei Sulfidbildung und/oder Gärverzögerung

	Zugabe
Böckserbildung (H_2S) zwischen 1. und 2. Zugabe	15 g/hL FC™ BIO
Böckserbildung (H_2S) zwischen 2. Zugabe und 15 °Oechsle	10 g/hL FC™ BIO

G. Spontangärung

	Zugabe
1. Zugabe, sobald die Hefeaktivität die Hauptfermentationsphase erreicht hat.	20 g/hl FC™ BIO
2. Zugabe nach 2/3 der Gärung	20 g/hl FC™ BIO

* *Auszug aus der 2B-Anwendungstabelle; weitere Infos im Download unter www.2BFermControl.com*

** *FermControl™ BIO*

Die grün markierten Tabellen stellen die Protokolle dar, die zu 100 % DAP-frei sind!